

UNIA

UNIA RCW

● Налично

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състояние	**Нов**
Капацитет на бункера [dm³]	**RCW 45: 4500 · RCW 60: 6000 · RCW 60H: 6000 · RCW 85: 8500 · RCW 85: 8500 · RCW 90 TD: 9000 · RCW 110 TD: 11000 · RCW 130 TD: 13000**
Работна ширина - гранулиран тор[m]	**RCW 45: 10-36 · RCW 60: 10-36 · RCW 60H: 10-36 · RCW 85: 10-36 · RCW 85: 10-36 · RCW 90 TD: 10-36 · RCW 110 TD: 10-36 · RCW 130 TD: 10-48**
Работна ширина - вар[m]	**RCW 45: 8-16 · RCW 60: 8-16 · RCW 60H: 8-16 · RCW 85: 8-16 · RCW 85: 8-16 · RCW 90 TD: 8-16 · RCW 110 TD: 8-16 · RCW 130 TD: 8-16**
Дължина / Ширина / Височина [m]	**RCW 45: 4,93 / 2,52 / 2,43 · RCW 60: 5,42 / 2,40 / 2,45 · RCW 60H: 5,56 / 2,57 / 2,74 · RCW 85: 5,42 / 2,45 / 2,79 · RCW 85: 5,56 / 2,62 / 3,10 · RCW 90 TD: 6,67 / 2,40 / 2,59 · RCW 110 TD: 6,67 / 2,45 / 2,78 · RCW 130 TD: 7,05 / 2,70 / 3,04**
Гуми	**RCW 45: 500/60-22,5 · RCW 60: 550/60-22,5 · RCW 60H: 18.4 R38 · RCW 85: 550/60-22,5 · RCW 85: 520/85 R38 · RCW 90 TD: 500/60-22,5 · RCW 110 TD: 550/60-22,5 · RCW 130 TD: 600/55-22,5**
Тегло [kg]	**RCW 45: 2430 · RCW 60: 2840 · RCW 60H: 3230 · RCW 85: 3120 · RCW 85: 3630 · RCW 90 TD: 4200 · RCW 110 TD: 4400 · RCW 130 TD: 5600**
Необходима мощност [HP]	**RCW 45: 40-60 · RCW 60: 60-70 · RCW 60H: 60-70 · RCW 85: 80-90 · RCW 85: 80-90 · RCW 90 TD: 130-170 · RCW 110 TD: 130-170 · RCW 130 TD: 200**

БЕЛЕЖКИ

UNIA RCW има подсилена рамка и модифицирана торова кутия
за по-ефективно подаване на материала. Машината е универсална – разпръсква гранулирани торове и вар.
Работни ширини до 36 м и H версии с 25 см по-високи намаляват загубите при работа.

СНИМКИ

Докоснете снимка, за да я отворите в пълен размер.



