

YUKAY

YUKAY ANKA

● Налично

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състояние	**Нов**
Междуредие (мм)	**4 редова: 250 · 4 редова + торовнасяне: 250 · 5 редова: 250 · 5 редова + торовнасяне: 250 · 6 редова: 250 · 6 редова + торовнасяне: 250**
Бункер за тор	**4 редова: - · 4 редова + торовнасяне: 330 · 5 редова: - · 5 редова + торовнасяне: 412,5 · 6 редова: - · 6 редова + торовнасяне: 456**
Тегло (kg)	**4 редова: 680 · 4 редова + торовнасяне: 950 · 5 редова: 890 · 5 редова + торовнасяне: 1020 · 6 редова: 955 · 6 редова + торовнасяне: 1150**
Ширина (мм)	**4 редова: 2950 · 4 редова + торовнасяне: 2950 · 5 редова: 2950 · 5 редова + торовнасяне: 2950 · 6 редова: 3850 · 6 редова + торовнасяне: 3850**
Бункер за семена	**4 редова: 38x4 · 4 редова + торовнасяне: 38x4 · 5 редова: 38x5 · 5 редова + торовнасяне: 38x5 · 6 редова: 38x6 · 6 редова + торовнасяне: 38x6**
Работна скорост (km)	**4 редова: 5-7 · 4 редова + торовнасяне: 5-7 · 5 редова: 5-7 · 5 редова + торовнасяне: 5-7 · 6 редова: 5-7 · 6 редова + торовнасяне: 5-7**
Необходима мощност	**4 редова: 50-70 · 4 редова + торовнасяне: 50-70 · 5 редова: 60-80 · 5 редова + торовнасяне: 60-80 · 6 редова: 75-100 · 6 редова + торовнасяне: 75-100**

БЕЛЕЖКИ

Сеялка YUKAY ANKA подходяща е за култури като слънчоглед, царевица, соя, домати и други, и се предлага в модели с 4 до 6 реда,
с или без торова система. Изработена е от устойчиви материали, подходяща за тежки условия, и може да бъде оборудвана с допълнителни системи като обратен въздух, прахообразни

СНИМКИ

Докоснете снимка, за да я отворите в пълен размер.







